



## DecoFrame Kit Classic Canopy


Kits de suspensión para techos flotantes mediante estructura con perfil Gridline de 112 mm.

## Características Clave

- // Componentes y accesorios a medida, todo ello en una única caja, listos para instalar, para una instalación rápida y fácil
- // Disponible en diez módulos estándar con perfilera Gridline 24 o Gridline 15 para la instalación con placas de techo completas

- // Piezas de revestimiento para un acabado de alta calidad
- // Zonas de recepción, zonas de reunión, espacios de tránsito, comercios

Los kits **NO** incluyen placas de techo



Sistemas de suspensión	DecoFrame Kit Classic Canopy – Gridline 15 Con Remonte	DecoFrame Kit Classic Canopy – Gridline 24 Con Remonte
<b>Módulos (mm)</b>	1200 x 1200 ..... AX 22 G15A 1800 x 1200 ..... AX 32 G15A 1800 x 1800 ..... AX 33 G15A 2400 x 1200 ..... AX 42 G15A 2400 x 1800 ..... AX 43 G15A 2400 x 2400 ..... AX 44 G15A 3000 x 1200 ..... AX 52 G15A 3000 x 1800 ..... AX 53 G15A 3000 x 2400 ..... AX 54 G15A 3000 x 3000 ..... AX 55 G15A	1200 x 1200 ..... AX 22 G24A 1800 x 1200 ..... AX 32 G24A 1800 x 1800 ..... AX 33 G24A 2400 x 1200 ..... AX 42 G24A 2400 x 1800 ..... AX 43 G24A 2400 x 2400 ..... AX 44 G24A 3000 x 1200 ..... AX 52 G24A 3000 x 1800 ..... AX 53 G24A 3000 x 2400 ..... AX 54 G24A 3000 x 3000 ..... AX 55 G24A
<b>Sistemas de suspensión anchura (mm)</b>	15	24
<b>Compatibilidad de placas</b>	Tegular15	Board / Tegular24 / Integra

### Sostenibilidad



E1  
EN 13964

### Reacción al fuego<sup>1</sup>



Euroclass A2-s1, d0  
EN 13501-1

<sup>1</sup>Para el kit Canopy

### Otras prestaciones y características



Otros valores de prestaciones dependerán de la placa complementaria utilizada con DecoFrame Kit Classic Canopy

### Opciones personalizadas




Dimensiones




Formas


### Diseño de instalación



Integra



Tegular24  
Tegular15



	3000	2400	1800	1200
1200	10 tiles	8 tiles	6 tiles	4 tiles
1800	15 tiles	12 tiles	9 tiles	
2400	20 tiles	16 tiles		
3000	25 tiles			

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del T. **+34 91 048 76 11** o por email [infoiberia@zentia.com](mailto:infoiberia@zentia.com)

TDS 206.1.08.24



## DecoFrame Kit Classic Canopy SL2 Bandas


Kits de suspensión para techos flotantes mediante estructura Gridline con perfiles de 112mm.

## Características Clave

- // Componentes y accesorios a medida, todo ello en una única caja, listos para instalar, para una instalación rápida y fácil
- // Disponible en seis módulos estándar con perfiles Z para la instalación con bandas de techo SL2 enteras

- // Piezas de revestimiento para un acabado de alta calidad
- // Zonas de recepción, zonas de reunión, espacios de tránsito, comercios

El kit **NO** incluye placas de techo



### Sistemas de suspensión **DecoFrame Kit Classic Canopy SL2**

Módulos (mm)	
1800 x 1500.....	AX 36G SL2A
2400 x 1500.....	AX 46G SL2A
3000 x 1500.....	AX 56G SL2A
1800 x 1800.....	AX 33G SL2A
2400 x 1800.....	AX 43G SL2A
3000 x 1800.....	AX 53G SL2A

Compatibilidad de placas SL2

Sostenibilidad  EN 13964 E1

Reacción al fuego<sup>1</sup>  Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1

<sup>1</sup>For the Canopy kit

Otras prestaciones y características



Otros valores de prestaciones dependerán de la placa complementaria utilizada con DecoFrame Kit Classic Canopy SL2 Bandas

Opciones personalizadas




Dimensiones



Formas

Diseño de instalación



	1800	1500
6 bandas		
1800		
8 bandas		
2400		
10 bandas		
3000		

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del T. **+34 91 048 76 11** o por email [infoiberia@zentia.com](mailto:infoiberia@zentia.com)

TDS 207.1.08.24